

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>38,9</td> <td>43,3</td> <td>3,5</td> <td>756</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>42,1</td> <td>46,0</td> <td>3,1</td> <td>973</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>45,7</td> <td>50,0</td> <td>2,9</td> <td>1152</td> <td>5,6</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>45,9</td> <td>50,4</td> <td>2,8</td> <td>1195</td> <td>12,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 2,6 Jahre 2000 - 2004 3,6 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre 2010 - 2014 >5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	38,9	43,3	3,5	756	1,3	2000 - 2004	42,1	46,0	3,1	973	3,2	2005 - 2009	45,7	50,0	2,9	1152	5,6	2010 - 2014	45,9	50,4	2,8	1195	12,6
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	38,9	43,3	3,5	756	1,3																										
2000 - 2004	42,1	46,0	3,1	973	3,2																										
2005 - 2009	45,7	50,0	2,9	1152	5,6																										
2010 - 2014	45,9	50,4	2,8	1195	12,6																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (männlich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>33,6</td> <td>37,4</td> <td>3,8</td> <td>604</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>39,1</td> <td>42,4</td> <td>3,5</td> <td>765</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>43,2</td> <td>47,1</td> <td>3,2</td> <td>914</td> <td>4,8</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>43,0</td> <td>46,9</td> <td>3,2</td> <td>945</td> <td>11,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 2,1 Jahre 2000 - 2004 2,8 Jahre 2005 - 2009 3,9 Jahre 2010 - 2014 4,2 Jahre</p> <p>Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%) RKI, BRD 2013-2014, niedrigster Wert, männlich 43,0 RKI, BRD 2013-2014, höchster Wert, männlich 51,0 RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, männlich 48,0</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	33,6	37,4	3,8	604	1,0	2000 - 2004	39,1	42,4	3,5	765	2,1	2005 - 2009	43,2	47,1	3,2	914	4,8	2010 - 2014	43,0	46,9	3,2	945	11,6
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	33,6	37,4	3,8	604	1,0																										
2000 - 2004	39,1	42,4	3,5	765	2,1																										
2005 - 2009	43,2	47,1	3,2	914	4,8																										
2010 - 2014	43,0	46,9	3,2	945	11,6																										
<p>Entwicklung des Gesamtüberlebens (weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>59,9</td> <td>66,0</td> <td>7,8</td> <td>152</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>53,2</td> <td>59,2</td> <td>6,8</td> <td>208</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>55,3</td> <td>61,6</td> <td>6,3</td> <td>238</td> <td>8,4</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>57,0</td> <td>64,0</td> <td>6,2</td> <td>250</td> <td>16,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 >5,0 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre 2010 - 2014 >5,0 Jahre</p> <p>Vergleichswert - - - - , 5-Jahres-Überleben (%) RKI, BRD 2013-2014, niedrigster Wert, weiblich 57,0 RKI, BRD 2013-2014, höchster Wert, weiblich 65,0 RKI, BRD 2013-2014, mittlerer Wert, weiblich 59,0</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	59,9	66,0	7,8	152	2,6	2000 - 2004	53,2	59,2	6,8	208	7,2	2005 - 2009	55,3	61,6	6,3	238	8,4	2010 - 2014	57,0	64,0	6,2	250	16,4
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	59,9	66,0	7,8	152	2,6																										
2000 - 2004	53,2	59,2	6,8	208	7,2																										
2005 - 2009	55,3	61,6	6,3	238	8,4																										
2010 - 2014	57,0	64,0	6,2	250	16,4																										

*Das Hauptziel der Diagnostik und Therapie von Tumorerkrankungen ist die Verhinderung des tumorbedingten Sterbens (relatives Überleben). Die Auswertungen sollen die Entwicklung (Trend) in den letzten Jahren demonstrieren. Die Ergebnisse sind immer ein Ausdruck des Dokumentationsstandes. Mit weiterem Fortschreiben der dokumentierten Daten werden die Ergebnisse entsprechend neu berechnet und somit der Aktualität angepasst. Frühere Diagnostik durch Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Gesamtüberleben haben.

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2016

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

Lippe, Mundhöhle (C00, C02-C06)																															
<p>Lippe, Mundhöhle (männlich/weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>46,7</td> <td>52,3</td> <td>5,4</td> <td>334</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>49,2</td> <td>54,2</td> <td>4,8</td> <td>418</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>51,4</td> <td>56,9</td> <td>4,4</td> <td>505</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>51,0</td> <td>56,5</td> <td>4,3</td> <td>532</td> <td>15,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 >5,0 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre 2010 - 2014 >5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	46,7	52,3	5,4	334	2,4	2000 - 2004	49,2	54,2	4,8	418	3,6	2005 - 2009	51,4	56,9	4,4	505	7,5	2010 - 2014	51,0	56,5	4,3	532	15,6
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	46,7	52,3	5,4	334	2,4																										
2000 - 2004	49,2	54,2	4,8	418	3,6																										
2005 - 2009	51,4	56,9	4,4	505	7,5																										
2010 - 2014	51,0	56,5	4,3	532	15,6																										
<p>Lippe, Mundhöhle (männlich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>42,1</td> <td>46,9</td> <td>6,0</td> <td>259</td> <td>1,9</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>47,9</td> <td>52,2</td> <td>5,6</td> <td>309</td> <td>1,9</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>51,6</td> <td>56,3</td> <td>5,0</td> <td>378</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>50,0</td> <td>54,6</td> <td>4,9</td> <td>405</td> <td>16,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 3,9 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre 2010 - 2014 >5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	42,1	46,9	6,0	259	1,9	2000 - 2004	47,9	52,2	5,6	309	1,9	2005 - 2009	51,6	56,3	5,0	378	6,9	2010 - 2014	50,0	54,6	4,9	405	16,3
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	42,1	46,9	6,0	259	1,9																										
2000 - 2004	47,9	52,2	5,6	309	1,9																										
2005 - 2009	51,6	56,3	5,0	378	6,9																										
2010 - 2014	50,0	54,6	4,9	405	16,3																										
<p>Lippe, Mundhöhle (weiblich) relatives Überleben</p> <p>nur Ersterkrankungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>62,7</td> <td>70,7</td> <td>10,9</td> <td>75</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>53,0</td> <td>59,9</td> <td>9,4</td> <td>109</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>50,8</td> <td>58,3</td> <td>8,8</td> <td>127</td> <td>9,4</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>54,1</td> <td>61,9</td> <td>8,7</td> <td>127</td> <td>13,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit 1995 - 1999 >5,0 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre 2010 - 2014 >5,0 Jahre</p>	Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	62,7	70,7	10,9	75	4,0	2000 - 2004	53,0	59,9	9,4	109	8,3	2005 - 2009	50,8	58,3	8,8	127	9,4	2010 - 2014	54,1	61,9	8,7	127	13,4
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																										
1995 - 1999	62,7	70,7	10,9	75	4,0																										
2000 - 2004	53,0	59,9	9,4	109	8,3																										
2005 - 2009	50,8	58,3	8,8	127	9,4																										
2010 - 2014	54,1	61,9	8,7	127	13,4																										

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2016


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

Lippe, Mundhöhle (UICC I - IV)																																				
<p>Lippe, Mundhöhle (UICC I) (männlich/weiblich)</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>67,9</td> <td>76,8</td> <td>10,4</td> <td>78</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>73,4</td> <td>81,0</td> <td>8,6</td> <td>102</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>72,2</td> <td>80,6</td> <td>8,2</td> <td>116</td> <td>11,2</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>68,9</td> <td>76,7</td> <td>8,3</td> <td>124</td> <td>25,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit</p> <p>1995 - 1999 >5,0 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre 2010 - 2014 >5,0 Jahre</p>					Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	67,9	76,8	10,4	78	1,3	2000 - 2004	73,4	81,0	8,6	102	2,9	2005 - 2009	72,2	80,6	8,2	116	11,2	2010 - 2014	68,9	76,7	8,3	124	25,0
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																															
1995 - 1999	67,9	76,8	10,4	78	1,3																															
2000 - 2004	73,4	81,0	8,6	102	2,9																															
2005 - 2009	72,2	80,6	8,2	116	11,2																															
2010 - 2014	68,9	76,7	8,3	124	25,0																															
<p>Lippe, Mundhöhle (UICC II) (männlich/weiblich)</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>63,8</td> <td>71,7</td> <td>12,4</td> <td>58</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>59,3</td> <td>65,2</td> <td>10,4</td> <td>86</td> <td>5,8</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>64,2</td> <td>71,6</td> <td>9,4</td> <td>101</td> <td>11,9</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>72,3</td> <td>79,5</td> <td>.</td> <td>101</td> <td>14,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit</p> <p>1995 - 1999 >5,0 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre 2010 - 2014 >5,0 Jahre</p>					Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	63,8	71,7	12,4	58	3,4	2000 - 2004	59,3	65,2	10,4	86	5,8	2005 - 2009	64,2	71,6	9,4	101	11,9	2010 - 2014	72,3	79,5	.	101	14,9
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																															
1995 - 1999	63,8	71,7	12,4	58	3,4																															
2000 - 2004	59,3	65,2	10,4	86	5,8																															
2005 - 2009	64,2	71,6	9,4	101	11,9																															
2010 - 2014	72,3	79,5	.	101	14,9																															
<p>Lippe, Mundhöhle (UICC III) (männlich/weiblich)</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>40,5</td> <td>46,1</td> <td>15,8</td> <td>37</td> <td>,0</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>47,5</td> <td>51,8</td> <td>12,5</td> <td>61</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>56,0</td> <td>59,9</td> <td>11,2</td> <td>75</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>53,1</td> <td>58,3</td> <td>11,0</td> <td>79</td> <td>16,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit</p> <p>1995 - 1999 2,6 Jahre 2000 - 2004 >5,0 Jahre 2005 - 2009 >5,0 Jahre 2010 - 2014 >5,0 Jahre</p>					Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	40,5	46,1	15,8	37	,0	2000 - 2004	47,5	51,8	12,5	61	1,6	2005 - 2009	56,0	59,9	11,2	75	8,0	2010 - 2014	53,1	58,3	11,0	79	16,5
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																															
1995 - 1999	40,5	46,1	15,8	37	,0																															
2000 - 2004	47,5	51,8	12,5	61	1,6																															
2005 - 2009	56,0	59,9	11,2	75	8,0																															
2010 - 2014	53,1	58,3	11,0	79	16,5																															
<p>Lippe, Mundhöhle (UICC IV) (männlich/weiblich)</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeitraum</th> <th>beob. Überl.</th> <th>rel. Überl.</th> <th>95%-KI ±</th> <th>N</th> <th>zens. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1999</td> <td>19,6</td> <td>21,7</td> <td>7,7</td> <td>102</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>2000 - 2004</td> <td>30,0</td> <td>32,3</td> <td>8,2</td> <td>120</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>2005 - 2009</td> <td>30,2</td> <td>32,7</td> <td>7,3</td> <td>152</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td>2010 - 2014</td> <td>33,3</td> <td>36,0</td> <td>6,6</td> <td>198</td> <td>10,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>mediane Überlebenszeit</p> <p>1995 - 1999 1,1 Jahre 2000 - 2004 1,5 Jahre 2005 - 2009 2,0 Jahre 2010 - 2014 1,8 Jahre</p>					Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %	1995 - 1999	19,6	21,7	7,7	102	2,9	2000 - 2004	30,0	32,3	8,2	120	4,2	2005 - 2009	30,2	32,7	7,3	152	3,9	2010 - 2014	33,3	36,0	6,6	198	10,6
Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %																															
1995 - 1999	19,6	21,7	7,7	102	2,9																															
2000 - 2004	30,0	32,3	8,2	120	4,2																															
2005 - 2009	30,2	32,7	7,3	152	3,9																															
2010 - 2014	33,3	36,0	6,6	198	10,6																															

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2016


Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

Oropharynx (C01, C05.1,2, C09.0,1,9, C10.0,2,3)




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	41,7	45,7	7,2	180	,6
2000 - 2004	47,9	51,3	7,5	169	4,7
2005 - 2009	54,0	57,2	6,0	263	7,2
2010 - 2014	47,1	51,1	6,0	274	10,6

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 3,5 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre



Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	38,4	42,2	7,9	146	,0
2000 - 2004	46,0	49,3	8,3	139	5,8
2005 - 2009	50,0	53,3	6,8	210	5,7
2010 - 2014	44,0	47,8	6,5	228	9,6

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 2,6 Jahre
 2000 - 2004 4,6 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 4,8 Jahre




Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	55,9	60,3	16,7	34	2,9
2000 - 2004	56,7	59,9	17,7	30	,0
2005 - 2009	69,8	72,1	12,4	53	13,2
2010 - 2014	62,8	66,9	14,0	46	15,2

mediane Überlebenszeit
 1995 - 1999 >5,0 Jahre
 2000 - 2004 >5,0 Jahre
 2005 - 2009 >5,0 Jahre
 2010 - 2014 >5,0 Jahre

verwendete Sterbetafel:
Sachsen 1995-2016

Entwicklung des Gesamtüberlebens* - Mund- und Rachenkarzinome (C00-C14)

Hypopharynx (C12, C13)




nur Ersterkrankungen

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	18,8	20,3	7,1	117	,9
2000 - 2004	23,2	24,8	6,2	177	,6
2005 - 2009	31,4	33,8	6,5	194	,5
2010 - 2014	31,3	33,7	6,8	178	5,6

mediane Überlebenszeit

1995 - 1999	1,2 Jahre
2000 - 2004	1,1 Jahre
2005 - 2009	1,8 Jahre
2010 - 2014	1,8 Jahre




nur Ersterkrankungen

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	16,8	18,1	7,1	107	,9
2000 - 2004	22,8	24,5	6,5	162	,0
2005 - 2009	30,4	32,7	6,7	181	,6
2010 - 2014	29,3	31,6	7,1	160	4,4

mediane Überlebenszeit

1995 - 1999	1,1 Jahre
2000 - 2004	1,1 Jahre
2005 - 2009	1,7 Jahre
2010 - 2014	1,8 Jahre



nur Ersterkrankungen

Zeitraum	beob. Überl.	rel. Überl.	95%-KI ±	N	zens. %
1995 - 1999	40,0	41,0	.	10	,0
2000 - 2004	26,7	27,7	.	15	6,7
2005 - 2009	46,2	48,1	.	13	,0
2010 - 2014	50,0	51,1	.	18	16,7

mediane Überlebenszeit

1995 - 1999	2,0 Jahre
2000 - 2004	2,3 Jahre
2005 - 2009	2,3 Jahre
2010 - 2014	>5,0 Jahre

verwendete Sterbetafel:

Sachsen 1995-2016